

7. Übung (Abgabe Di. 13. Dezember 2011 zu Beginn der Vorlesung oder spätestens bis 16:00 im Briefkasten im Sekretariat bei Frau Badow)

24. Van-Vleck-Paramagnetismus

Der Van-Vleck-Paramagnetismus beschreibt, wie in der Vorlesung gezeigt, einen Effekt in zweiter Ordnung Störungstheorie, wobei der Störungsterm $H_{\text{int}} = -\mu_z B_0$ ist, mit dem magnetischen Dipolmoment $\mu_z = -\mu_B(L_z + g_0 S_z)$ und $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$. In erster Ordnung gilt $\langle 0 | H_{\text{int}} | 0 \rangle = 0$, es existiert jedoch ein angeregter Zustand $|s\rangle$, der über H_{int} angeregt werden kann: $\langle s | H_{\text{int}} | 0 \rangle \neq 0$. Aus der Quantenmechanik ist bekannt, dass in diesem Fall der ungestörte Grundzustand $|0\rangle$ übergeht in einen gestörten $|0'\rangle$, der eine Beimischung des angeregten Zustandes $|s\rangle$ enthält: $|0'\rangle = |0\rangle - \frac{\langle s | H_{\text{int}} | 0 \rangle}{E_s - E_0} |s\rangle$, wobei E_i die Energie des Zustandes $|i\rangle$ ist. Zeigen Sie, dass der gestörte Grundzustand jetzt ein magnetisches Moment enthält, d.h. das für den Erwartungswert $\langle \mu_z \rangle = \langle 0' | \mu_z | 0' \rangle \neq 0$ gilt und leiten Sie daraus die Suszeptibilität χ her, die natürlich den gleichen Wert haben muss, wie diejenige, welche in der Vorlesung aus der Energieverschiebung hergeleitet wurde. Betrachten Sie dafür wieder N gleiche Ionen im Volumen V .

Hinweis: Siehe Online-Übungsblatt mit Hinweisen.

(4 Punkte)

25. Quenching am Beispiel des p -Orbitals

Die orthonormierten p -Orbitale des Wasserstoffatoms sind definiert als:

$$\Psi_{210} = \frac{r}{4\sqrt{2}\pi a_0^{5/2}} e^{-r/2a_0} \cos\theta \quad \text{und} \quad \Psi_{21\pm 1} = \frac{r}{8\sqrt{\pi} a_0^{5/2}} e^{-r/2a_0} \sin\theta e^{\pm i\phi}, \quad \text{mit } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Es gilt: $\int_0^\infty \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \Psi_{n'l'm}^* \Psi_{n'l'm} r^2 dr \sin\theta d\theta d\phi = \delta_{n'n} \delta_{l'l} \delta_{m'm}$ und $L_z \Psi_{21m} = m \Psi_{21m}$. Die Entartung der

Energie-Niveaus wird in einem durch ein tetragonales Kristallfeld erzeugten Potential der Form

$$\phi_{\text{Kristall}}(x, y, z) = \alpha(x^2 + y^2 - 2z^2) = \alpha r^2 [\sin^2(\theta)\cos^2(\phi) + \sin^2(\theta)\sin^2(\phi) - 2\cos^2(\theta)]$$

aufgehoben. Die der tetragonalen Symmetrie angepassten Eigenfunktionen sind nun:

$$\Psi_x = \frac{1}{\sqrt{2}}(\Psi_{21+1} + \Psi_{21-1}), \quad \Psi_y = \frac{1}{\sqrt{2}i}(\Psi_{21+1} - \Psi_{21-1}), \quad \Psi_z = \Psi_{210}.$$

- (a) Zeigen Sie zunächst, dass ϕ_{Kristall} die Laplace-Gleichung $\Delta\phi_{\text{Kristall}} = 0$ erfüllt.
- (b) Zeigen Sie weiter, dass die Entartung aufgehoben wird, indem Sie die Energie-Verschiebung in 1. Ordnung Störungstheorie betrachten: $\Delta E_i = \langle \Psi_i | e\phi_{\text{Kristall}} | \Psi_i \rangle$, $i = x, y, z$.
- (c) Beweisen Sie nun, dass der Erwartungswert von L_z null wird: $\langle \Psi_i | L_z | \Psi_i \rangle = 0$ für $i = x, y, z$.

Hinweis: Siehe Online-Übungsblatt mit Hinweisen.

(6 Punkte)

26. Wärmekapazität verdünnter magnetischer Legierungen

Zeigen Sie, dass der magnetische Anteil der Wärmekapazität einer paramagnetischen Legierung gegeben ist durch:

$$C_{\text{para}} = Nk \frac{x^2}{\cosh^2 x}, \quad x = \frac{\mu B_0}{kT},$$

wobei μ das magnetische Moment und N die Anzahl der paramagnetischen Ionen bezeichnet.

Hinweis: Siehe Online-Übungsblatt mit Hinweisen.

(4 Punkte)